


RACIMEC 1302/5


PDV-TTF





5 estações de trabalho, 64K,

com impressoras seriais



REGISTRADORA ELETRÔNICA
CAIXA COM CAPTURA DE DADOS
TERMINAL PDV
PDV-TTF

Display cliente
alfanumérico

Impressora/validadora
com rebobinador




Leitor cartões
magnetizados

Interface serial
ou
bar-code/balança


Bateria e/ou AC



Balança serial



Leitor de códigos
de barras ou "Scanner"



Impressora
ou vídeo/teclado
ou display/teclado
ou leitor CMC 7

ou impressora serial

RS-422

RS-422

Estação de monitoração
da rede de terminais

Mainframe

Concentrador multiusuário
— 6 saídas RS-422
— saída paralela
— saída serial

Extensão
de memória de massa
(10,20,40 MB)

Derivadoras de linhas

OFF-LINE
↓
OFF-LINE CAPTURA
↓
ON-LINE LOCAL
↓
ON-LINE REAL TIME

RS-232 ou RS-422

Gaveta automática

Teclado
cliente

Saída serial
comunicação

Interface
para leitora/gravador
ou RS-232 ou RS-422

Chaves:
rebobinador

operador
supervisor

Leitora óptica

e/ou gravador
de cartuchos

video/teclado
ou impressora serial
ou teleimpressora serial
ou leitor CMC 7

Teclado
numérico/funções
display alfanumérico

ou display/teclado